

AP-SCHALTERPROGRAMM IP55 AQUASTORM GRAU STECKDOSE 2-FACH SENKRECHT

AQUASTORM, STECKDOSE 2-FACH AP, IP 55

0004080400	4006341725639	813600

SCHALTERPROGRAMME





- KOMPATIBEL - 2-fach Schutzkontakt-Steckdose senkrecht kombinierbar mit dem Aufputz-Feuchtraum-Schalterprogramm AquaStorm von REV Ritter für eine individuelle Raumgestaltung im und rund ums Haus
- FUNKTIONELL - VDE geprüfte Steckdose mit schraubenlosen Anschlußklemmen für Leitungsquerschnitte bis 2,5mm²
- SOLIDE - robustes und bruchfestes Gehäuse in ansprechendem BI-Color-Design aus hochwertigem Spezialkunststoff mit erhöhtem Berührungsschutz, Klappdeckel und biegsamer Tülle für eine einfache Leitungseinführung
- PRAKTISCH - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation, unverdrahtet - zum Anschluß an einen oder zwei getrennte Stromkreise
- SICHER - vom Hersteller REV Ritter geprüftes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, Technische Daten: 16 A 250 V~ max. 3680 W, Schutzart IP55: geeignet für Innen & Außen

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	AquaStorm, FR, AP
Artikelnummer	0004080400
EAN-Nummer	4006341725639

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	75 mm
CE Zeichen	Ja
Nennstrom	16.000 mA
Nennspannung	250 V
Montageart	Aufputz
Schutzklasse	I
Ausführung	Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)
Halogenfrei	Ja

Anzahl der Einheiten	2
Mit Klappdeckel	Ja
Anschlussart	Steckklemme
Oberflächenschutz	unbehandelt
Anzahl der Phasen	1
Frequenz	50 Hz
Schutzkontakt	Ja
Werkstoffgüte	Thermoplast
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Aufdruck/Kennzeichnung	ohne
IP-Schutzart	IP55
Ausführung der Oberfläche	matt
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Gewicht netto gr	276 g
Höhe / Tiefe netto mm	57 mm
Länge netto mm	162 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 35°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-5°C - 25°C
Volumen in cm³	693 cm³
Anwendungsbereich	innen & außen
Farbe	Grau
Beschreibung	Strahlwassergeschütztes Aufputz-Schalterprogramm Aquastorm für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im und rund ums Haus. Die ansprechende Bauform in modernem BI-Color-Design eignet sich für die Anwendung in Feuchträumen wie Waschküche oder Kellerraum und im Freien wie Terrasse und Balkon. Durch den Einsatz hochwertiger Materialen und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Gerätesockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die Steckdosen sind zur Sicherheit mit einem erhöhten Berührungsschutz ausgestattet. Die montage- und installationsfreundlichen Aufputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.

MEDIA

Schutzartzeichen	
Erhöhter Berührungsschutz (früher:Kinderschutz)	

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten