Zubehör

AHP-WU.2

BEST.-NR.: 207717

Die wichtigsten Merkmale

- Wanddurchführung zur einfachen Montage der Anschlussleitungen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe
- Geeignet für Neubau und Sanierung
- Kombinierbar mit KG/HT Rohr DN200
- Zur Einbindung in WU-Beton oder in einbetonierten Futterrohren
- Druckwasserdicht bis 3 bar

STIEBEL ELTRON

Technisches Datenblatt

Typ	AHP-WU.2 BEST.-NR.: 207717
Best.-Nr.	207717
Dimensionen	
Länge	80 mm
Durchmesser	250 mm
Ausführungen	
Anwendung	Anschlusssystem

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Hotline Vertrieb: **0 55 31 - 702 710** Hotline Kundendienst: **0 55 31 - 702 111**

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.stiebel-eltron.de/de/service/fachpartner-suche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Webseite

www.stiebel-eltron.de